

CJENIK PROIZVODA HIDROIZOLACIJA KATLAN

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
PODLOŽNE HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA KROVOVE				
Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C				
Rubit 150/100	Bitumenskom masom impregnirani neposuti krovni karton	HRN EN 13859-1	20m ² /omt 45 omt	106,00
Rubitrax 150/100	Bitumenskom masom impregnirani i obostrano obloženi stakleni voal, zaštićen pijeskom	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 40 omt	96,00
Bituval VZ-3	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 24 omt	180,00
Bituval VZ-4	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	7,5m ² /omt 20 omt	224,00
Bituval PES Z-4	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak poliesterski filc	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 15 omt	310,00
HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA				
Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C				
Voalplast V-3	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 35 omt	136,00
Voalplast V-4	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 30 omt	185,00
Temperaturna postojanost od -10°C do 80°C				
Bitufix VZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak stakleni voal, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	288,00
Bitufix GVZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	350,00
Bitufix GVZ-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	410,00
Bitufix PES Z-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	350,00
Bitufix PES Z-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	410,00
Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C				
Bitufix GV-3ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt 20 omt	380,00
Bitufix GV-4ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt 20 omt	520,00
Temperaturna postojanost od -20°C do 90°C				
Flex Bitufix GVZ-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	390,00
Flex Bitufix GVZ-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	458,00
Flex Bitufix PES Z-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	458,00

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE I PODZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA				
Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C				
Bituval V-3 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 30 omt	154,00
Bituval V-4 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 24 omt	206,00
Bituval GV-4	Bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	300,00
Bituval PES-4	Bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	300,00
Temperaturna postojanost od -10°C do 80°C				
Bitufix V-3	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 30 omt	240,00
Bitufix V-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	356,00
Bitufix GV-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	410,00
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	380,00
Bitufix PES-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	410,00
Bitufix PES-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	380,00
Temperaturna postojanost od -20°C do 90°C				
Flex Bitufix V-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	418,00
Flex Bitufix GV-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	476,00
Flex Bitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	430,00
Flex Bitufix PES-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	430,00
Elastobitufix TEX-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina s donje strane kaširana tekstilom	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 15 omt	600,00
Elastobitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	520,00
HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA ZELENI KROV				
Bitufix Bio PES-5	Specijalna fleksibilna polimer bitumenska traka s aditivom protiv raslinja, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	530,00

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
-----------------	------	-------	---------------------------	---------------

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE U FUNKCIJI PARNE BRANE

Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

Bituval Al-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 30 omt	320,00
Bituval Al-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	380,00
Bituval AIV-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 30 omt	298,00
Bituval AIV-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	340,00

Temperaturna postojanost od -10°C do 80°C

Bitufix Al-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	440,00
Bitufix Al+TEX	Fleksibilna polimer bitumenska traka, s donje strane kaširana tekstilom u funkciji parne brane i sloja rasterećenja, uložak Al folija	HRN EN 13970	7,5m ² /omt 20 omt	430,00

Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C

Bitufix AIV-ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepljiva traka u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	380,00
----------------	---	--------------	---------------------------------	--------

HLADNI BITUMENSKI PREMAZI I PASTE

Eko resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi vode	HRN U.M3.022	kg 40 kom	8,40
Resitol 5/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 60 kom	15,40
Resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 40 kom	14,60
Resitol 175/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg	13,80
Alumit 5/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni insolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 40 kom	33,00
Alumit 20/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni insolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 22 kom	30,00
Bikrofix 10/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom	20,00
Bikrofix 20/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom	18,00

BITUMENSKE MASE

Bitizol 25/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg 14 kom	8,00
Bitizol 230/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg	7,20
Bitizol 85 190/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg	9,40

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA METALNIH CJEVOVODA I REZERVOARA

Koro-protekt 5cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 36 kom	21,00
Koro-protekt 10cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 18 kom	38,00
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN U.M3.300, DIN 30762/1	7,5m ² /omt 20 omt	380,00

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
-----------------	------	-------	---------------------------	---------------

BITUMENSKE EMULZIJE

Emulfix P-657/Š 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN U.M3.022	kg	6,10
Emulfix P-657/ŠZ 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN U.M3.022	kg	6,16
Emulfix C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	6,20
Emulfix ŠZ C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN EN 13808	kg	6,30
Emulfix C 55 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	7,54
Emulfix C 60 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	7,72
Emulfix C 65 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	7,92

BITUMENSKI PREMAZI I MASE ZA CESTOVNE OBJEKTE

Primer E 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu čeličnu ortotropnu ploču	ZTV-BEL-ST/92	kg	16,90
Primer M 9/1	Hladan bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu betonsku podlogu	ZTV-BEL-B2/87	kg	16,70
Primer F 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala (prednamaz za FUGIT)	TL-BEL-ST/92	kg	17,70
Fugit G 22/1	Visokofleksibilni polimer bitumenski kit	HRN EN 14188-1	kg 14 kom	12,00
Cestoplast 20/1	Hladna monolitna polimer bitumenska namazna pasta na bazi otapala za radni spoj asfalta	HRN U.M3.240	kg 22 kom	22,00

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA CESTOVNE OBJEKTE

Temperaturna postojanost od -10°C do $+100^{\circ}\text{C}$

Bitufix PES-5 M1	Fleksibilna polimer bitumenska plastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m ² /omt 15 omt	480,00
Bitufix PES-5 EM1	Fleksibilna polimer bitumenska elastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m ² /omt 15 omt	550,00

LEGENDA:

V-stakleni voal
GV-staklena tkanina
PES-poliesterski filc
Al-aluminijska folija
AIV- aluminijska folija i stakleni voal
ST-samoljepljiva traka
Z-završna traka, posip listićavi škriljevac
TEX-traka za rasterećenje, filc
Š-emulzija za špricanje
ŠZ-emulzija za špricanje-zimska

Cjenik sadrži standardni proizvodni program. Prema zahtjevu kupaca možemo udovoljiti svim modifikacijama standardnog programa. Za izvan standardne proizvode dogovaramo posebne rokove isporuke.

U CIJENE NIJE UKLJUČEN PDV.

Zagreb, 15.10.2018